



Wójt Gminy Powidz  
Urząd Gminy Powidz  
ul. 29 Grudnia 24  
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096  
REGON: 311019444  
[www.powidz.pl](http://www.powidz.pl)  
[www.powidz.biuletyn.net](http://www.powidz.biuletyn.net)  
e-mail- [ug\\_powidz@post.pl](mailto:ug_powidz@post.pl), [ug@powidz.pl](mailto:ug@powidz.pl)  
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dnia 23.03.2022 r.

GK-DUM.7230.19.2022

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  
3040P- na odcinku Powidz-Ostrowo w Gminie

## DECYZJA

Wpl. dn 26.03.2022

Nr pisma 1296

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

w związku z wnioskiem Pana Karola Silińskiego z Goliny działającego w imieniu i na rzecz Inwestora  
**Powiat Słupecki**  
**ul. Poznańska 20,**  
**62-400 Słupca**

### w celu

zlokalizowania w pasie drogowym drogi powiatowej:

- działki nr 85 do ul. Jagiellończyka w miejscowości Powidz, gmina Powidz:
  - sieci kanalizacji deszczowej PP dn630 o długości 3,73 m,
  - sieci kanalizacji deszczowej PVC dn400,
  - sieci kanalizacyjnej deszczowej PVC dn400 w rurze osłonowej DN500 o długości 8,2 m,
  - sieci kanalizacji deszczowej PVC dn315 o długości 102,1 m,
  - 8 studni betonowych DN1000 mm,
  - 9 wpustów deszczowych,
  - przykanalików PVC dn200 do wpustów deszczowych o długości 37,94 m,
  - instalacji kanalizacji deszczowej PVC dn110,
  - studni tworzywowej dn425 mm
  - odwonienia liniowego o długości 5,7 m.
- działki nr 484/1 w miejscowości Powidz, gmina Powidz:
  - wpustu deszczowego,
  - przykanalików PVC dn200 do wpustów deszczowych o długości 0,47 m,
- działki nr 58/1 w miejscowości Powidz, gmina Powidz:
  - wpustu deszczowego,
  - przykanalików PVC dn200 do wpustów deszczowych o długości 0,38 m.

### wyrażam zgodę

na zlokalizowanie ww. elementów w pasie drogowym drogi powiatowej – działki nr 85 (do ul. Jagiellończyka), 484/1 oraz 58/1 w miejscowości Powidz, gmina Powidz w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P- na odcinku Powidz-Ostrowo” pod następującymi warunkami:

- 1) Całość prac należy prowadzić zgodnie z oznaczeniem na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
- 2) Po wykonaniu inwestycji Inwestor lub osoby działające na jego zlecenie zobowiązani są doprowadzić nieruchomość do stanu poprzedniego. W przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczeń powstałych przy budowie, Inwestor na własny koszt ma obowiązek naprawić szkody.

- 3) Gdyby przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego było niemożliwe albo pociągałoby za sobą nadmierne trudności Inwestor lub osoby działające na jego zlecenie zobowiązują się do wypłacenia odszkodowania. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
- 4) Po uzyskaniu pozwolenia na budowę – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, a 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić do Urzędu Gminy w Powidzu z wnioskiem zgodnym z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264) o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

#### Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że działki o nr ew. 85, 484/1 oraz 58/1 stanowią drogę publiczną, ul. 29 Grudnia.


Zarządzanie działką nr 484/1, 58/1 oraz 85 (ul. 29 Grudnia) do ul. Jagiellończyka w ciągu drogi nr 3040P w m. Powidz zostało przekazane Wójtowi Gminy Powidz Porozumieniem nr 1 z dnia 15 grudnia 2021 r..

#### Pouczenie

- 1) Decyzja ważna jest przez okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.
- 2) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany do:
  - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlany
  - b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
  - c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
  - d) utrzymanie obiektów i urządzeń należy do ich posiadaczy.
- 3) Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, al. 1 Maja 7 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
- 4) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1 Kpa).
- 5) Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a §2 Kpa).
- 6) Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.).

#### Otrzymują :

- 1) Pełnomocnik Inwestora- Karol Siliński, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.– Golina  
ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin
- 2) a/a

  
Wójt  
Jakub Gwizd

Sprawę prowadzi:

Marta Migdał – młodszy referent ds. gospodarki komunalnej, remontów i gospodarki mieszkaniowej  
Tel. 63 2776 272 wew. 20  
e-mail: remonty@powidz.pl

Wpł. dn. 30, 03, 2022

Nr pisma 1333

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. (61) 8545-100

**Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**  
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  
Drobud S.A.**  
Asfaltowa 1 Golina  
63-200 Jarocin

W/ znak:  
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.111766.22

z dnia 10-03-2022  
z dnia 25-03-2022

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: **wielkopolskie** Gmina: **Powidz** Miejscowość: **Ostrowo, Powidz**

dotyczy: **Przebudowy drogi powiatowej nr 3040P.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 10-03-2022 w sprawie jw. przesyłamy komplet map z zaznaczoną istniejącą siecią gazową. Uzgadniamy projektowaną przebudowę drogi przy zachowaniu poniższych warunków:

1. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, **wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie**. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy. Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Minimalna odległość pionowa od gazociągu do dna projektowanego rowu nie może być mniejsza niż 0,5m.

**W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.**

2a. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg

gazociągu/przyłączy przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu/przyłączy ustalających rzeczywistą trasę gazociągu/przyłączy oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.

- 2b. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..
3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne ależy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.
4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, kompletną dokumentację projektową należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.
5. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. **Gazowni w Gnieźnie**, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno [gazownia.gniezno@psgaz.pl](mailto:gazownia.gniezno@psgaz.pl) w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z poważaniem

Załączniki:

- komplet map

Do wiadomości:

- Gazownia w Gnieźnie

Sprawę prowadzi:

Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnień  
*Mateusz Haremski*  
Mateusz Haremski

Pracownik Specjalista  
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

*Joanna Kasperuk*  
Joanna Kasperuk



Koło, dnia 02.03.2022r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole  
PO.ZUZ.3.4210.381.2021.SSz**

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH  
"DROGI" Kołomyjska 100, 26-100 Kołomyjska, woj. świętokrzyskie, ul. Kołomyjska 100, 26-100 Kołomyjska, woj. świętokrzyskie

Wpł. dn. 04. 03. 2022

Nr pisma 914

## DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a i lit. f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt. 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403, art. 407, art. 408 oraz, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 2233 ze zm.), oraz § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Słupckiego ul. Poznańska 20, 62 – 400 Słupca reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Słupckiego z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, Słomczyce 22, 62 – 420 Strzałkowo działający przez pełnomocnika - Pana Karola Silińskiego, z dnia 04.11.2021r., złożonego w dniu 06.11.2021r., poprawionego i uzupełnionego pismem z dnia 09.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.), z dnia 13.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.) oraz z dnia 14.01.2022r. (data wpływu 18.01.2022r.)

### Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

orzeka

- I. **Udzielić Powiatowi Słupickiemu ul. Poznańska 20, 62 – 400 Słupca reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Słupckiego z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, Słomczyce 22, 62 – 420 Strzałkowo, pozwolenia wodnoprawnego na:**
  1. **Usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez projektowane wyloty nr 1 i nr 2 do rowów przydrożnych na działkach oznaczonych numerami ewid. 89/1 oraz 36/1 obręb Powidz, gmina Powidz, powiat słupecki;**

Lp.	Zlewnia	Powierzchnia zlewni F [m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia zredukowana zlewni [m <sup>2</sup> ]	Maksymalny sekundowy spływ wód opadowych lub roztopowych Q [dm <sup>3</sup> /s]	Maksymalny roczny spływ wód opadowych lub roztopowych Q <sub>roczne</sub> [m <sup>3</sup> /rok]
<b>Zlewnia nr 1</b>					
Zlewnia istniejących rowów zlokalizowanych w miejscowości Powidz, ul. 29 Grudnia Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zbieranych kanalizacją deszczową do istniejącego rowu przydrożnego Początkowy odcinek projektowanego układu drogowego – Powidz, ul. 29 Grudnia					
<b>Wylot 1</b>					
<b>odbiornik – rów przydrożny, dz. o nr ewid. 89/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz</b>					
1.	jezdnia	1 034,74	931,27	12,29	497,02
2.	istniejąca nawierzchnia utwardzona kostką	2 035,74	1 628,59	21,50	869,18
3.	projektowana nawierzchnia utwardzona kostką	474,56	379,65	5,01	202,62
4.	zielen	621,78	62,18	0,82	33,18
5.	zjazdy	274,38	219,50	2,90	117,15
6.	dachy	871,30	784,17	10,35	418,51
	<b>suma</b>	<b>5 312,50</b>	<b>4 005,36</b>	<b>52,87</b> (tj. 0,053 m <sup>3</sup> /s)	<b>2 137,66</b>
<b>Zlewnia nr 2</b>					
Zlewnia istniejących rowów zlokalizowanych w miejscowości Powidz Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu przydrożnego					
<b>Wylot 2 – wpust uliczny nr 20</b>					
<b>odbiornik – rów przydrożny, dz. o nr ewid. 36/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz</b>					
1.	jezdnia	329,78	296,80	3,92	158,40
2.	istniejąca nawierzchnia utwardzona kostką	99,43	79,54	1,05	42,45
3.	projektowane pobocze	25,13	22,62	0,30	12,07
4.	zielen	58,04	5,80	0,08	3,10
	<b>suma</b>	<b>512,38</b>	<b>404,76</b>	<b>5,34</b> (tj. 0,0054 m <sup>3</sup> /s)	<b>216,02</b>

2. Przebudowę istniejących rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu wylotów (wylot 1 i wylot 2) wraz z umocnieniem rowu na działkach oznaczonych numerami ewid. 89/1 oraz 36/1 obręb Powidz, gmina Powidz, powiat słupecki;

Wyloty	
<b>Wyl1</b>	
Lokalizacja	
Nr ewid. działki	89/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	X: 5809500,08 Y:6494469,02
Podstawowe parametry techniczne	
Średnica [mm]	400,00
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	103,44
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	103,31
<b>Wyl2</b>	
Lokalizacja	
Nr ewid. działki	36/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	X: 5810287,68 Y: 6494616,52
Podstawowe parametry techniczne	
Średnica [mm]	200,00
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	101,50
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	101,70

W obrębie wylotów skarpy i dna rowów zostaną umocnione na długości min. 5 m (1 m w górę rowów i 4 m w dół rowów).

3. Przebudowę istniejących rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu/wymianie przepustów (przepusty nr 1 – 10) na działkach oznaczonych numerami ewid. 35/1, 34, 36/1,96/1, 95/1, 94/3, 93/1, 92/3 obręb Powidz, gmina Powidz, powiat słupecki;

Przepust nr 1		
Lokalizacja		
Nr ewid. działki	35/1, 34, 36/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Wlot	X:5810320,38 Y:6494625,22
	Wylot	X:5810302,39 Y:6494619,19
Podstawowe parametry techniczne		
Długość [m]	ok. 19,0	
Średnica [mm]	min. 400	

Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	102,10	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	101,65	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	101,60	
<b>Przepust nr 2</b>		
Lokalizacja		
Nr ewid. działki	36/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Wlot	X:5810266,49 Y:6494610,81
	Wylot	X:5810273,39 Y:6494612,07
Podstawowe parametry techniczne		
Długość [m]	ok. 7,0	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	101,34	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	101,30	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	101,25	
<b>Przepust nr 3</b>		
Lokalizacja		
Nr ewid. działki	96/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Wlot	X:5810237,39 Y:6494605,43
	Wylot	X:5810229,50 Y:6494604,04
Podstawowe parametry techniczne		
Długość [m]	ok. 8,0	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	101,64	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	101,62	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	101,57	
<b>Przepust nr 4</b>		
Lokalizacja		
Nr ewid. działki	96/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Wlot	X:5810183,38 Y:6494595,45
	Wylot	X:5810190,30 Y:6494596,61
Podstawowe parametry techniczne		
Długość [m]	ok. 7,0	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	101,73	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	101,68	



Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	101,63	
<b>Przepust nr 5</b>		
Lokalizacja		
Nr ewid. działki	95/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Wlot	X:5810130,34 Y:6494585,72
	Wylot	X:5810137,20 Y:6494586,99
Podstawowe parametry techniczne		
Długość [m]	ok. 7,0	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	102,1	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	101,89	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	101,84	
<b>Przepust nr 6</b>		
Lokalizacja		
Nr ewid. działki	94/3, 93/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Wlot	X:5810053,13 Y:6494571,23
	Wylot	X:5810060,66 Y:6494573,18
Podstawowe parametry techniczne		
Długość [m]	ok. 8,0	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	102,87	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	102,85	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	102,80	
<b>Przepust nr 7</b>		
Lokalizacja		
Nr ewid. działki	93/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Wlot	X:5810049,44 Y:6494570,48
	Wylot	X:5810042,53 Y:6494569,19
Podstawowe parametry techniczne		
Długość [m]	ok. 7,0	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	102,87	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	102,82	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	102,80	
<b>Przepust nr 8</b>		
Lokalizacja		
Nr ewid. działki	93/1 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	

Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Wlot	X:5809944,94 Y:6494551,38
	Wylot	X:5809938,99 Y:6494550,40
<b>Podstawowe parametry techniczne</b>		
Długość [m]	ok. 6,0	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	102,64	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	102,58	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	102,53	
<b>Przepust nr 9</b>		
<b>Lokalizacja</b>		
Nr ewid. działki	92/3 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Wlot	X:5809820,46 Y:6494528,16
	Wylot	X:5809827,27 Y:6494529,61
<b>Podstawowe parametry techniczne</b>		
Długość [m]	ok. 7.0	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	103,4	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	103,15	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	103,1	
<b>Przepust nr 10</b>		
<b>Lokalizacja</b>		
Nr ewid. działki	92/3 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Wlot	X:5809728,83 Y:6494510,67
	Wylot	X:5809740,32 Y:6494512,91
<b>Podstawowe parametry techniczne</b>		
Długość [m]	ok. 11,7	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	103,80	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	103,75	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	103,70	

**4. Przebudowę istniejącego rowu przydrożnego poprzez:**

- **Wymianę zarurowania na odcinku 57m na działkach oznaczonych numerami ewid. 482/1, 483/8 i 85 obręb Powidz, gmina Powidz, powiat słupecki;**

Lokalizacja		
Nr ewid. działki	482/1, 483/8 arkusz mapy nr 4 obręb Powidz 85 arkusz mapy nr 2 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Włot	X:5809315,85, Y:6494433,65
	Wylot	X:5809371,80 Y:6494443.68
Podstawowe parametry techniczne		
Długość [m]	ok. 57,0	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	104,91	
Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	104,66	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	104,60	

- **Zarurowanie rowu na odcinku 6m na działce oznaczonej numerem ewid. 483/8 obręb Powidz, gmina Powidz, powiat słupecki;**

Lokalizacja		
Nr ewid. działki	483/8 arkusz mapy nr 4 obręb Powidz	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Włot	X:5809309,91 Y:6494432,53
	Wylot	X:5809315,85 Y:6494433,65
Podstawowe parametry techniczne		
Długość [m]	ok. 6,0	
Średnica [mm]	min. 400	
Sposób zaprojektowania/materiał	PVC	
Rzędna dna rowu przy wylocie [m n.p.m.]	104,91	

**5. Likwidację istniejących odcinków rowów przydrożnych (rów 1 – 6) na działce oznaczonej numerem ewid. 86, obręb Przybrodzin, gmina Powidz, powiat słupecki;**

Rów nr 1		
Lokalizacja		
Nr ewid. działki	86 arkusz mapy nr 1 obręb Przybrodzin	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Początek	X:5810389,08 Y:6494674,35 X:5810387,95 Y:6494676,16
	Koniec	X:5810420,74 Y:6494699,23 X:5810418,84 Y:6494701,86

Podstawowe parametry techniczne			
Długość [m]		ok. 40,30	
<b>Rów nr 2</b>			
Lokalizacja			
Nr ewid. działki		86 arkusz mapy nr 1 obręb Przybrodzin	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Początek	X:5810424,47	Y:6494703,48
		X:5810422,32	Y:6494705,72
	Koniec	X:5810451,72	Y:6494730,36
		X:5810449,76	Y:6494731,59
Podstawowe parametry techniczne			
Długość [m]		ok. 38,30	
<b>Rów nr 3</b>			
Lokalizacja			
Nr ewid. działki		86 arkusz mapy nr 1 obręb Przybrodzin	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Początek	X:5810455,34	Y:6494733,64
		X:5810453,62	Y:6494735,47
	Koniec	X:5810479,32	Y:6494757,5
		X:5810477,92	Y:6494759,48
Podstawowe parametry techniczne			
Długość [m]		ok. 33,83	
<b>Rów nr 4</b>			
Lokalizacja			
Nr ewid. działki		86 arkusz mapy nr 1 obręb Przybrodzin	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Początek	X:5810482,93	Y:6494761,55
		X:5810480,02	Y:6494763,68
	Koniec	X:5810582,3	Y:6494858,92
		X:5810580,33	Y:6494860,75
Podstawowe parametry techniczne			
Długość [m]		ok. 139,14	
<b>Rów nr 5</b>			
Lokalizacja			
Nr ewid. działki		86 arkusz mapy nr 1 obręb Przybrodzin	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Początek	X:5810586,29	Y:6494862,34
		X:5810584,56	Y:6494863,58
	Koniec	X:5810556,21	Y:6494931,07
		X:5810654,32	Y:6494933,38
Podstawowe parametry techniczne			
Długość [m]		ok. 98,04	
<b>Rów nr 6</b>			
Lokalizacja			
Nr ewid. działki		86 arkusz mapy nr 1 obręb Przybrodzin	
Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000	Początek	X:5810661,85	Y:6494936,60
		X:5810659,76	Y:6494938,52
	Koniec	X:5810673,72	Y:6494949,35
		X:5810672,23	Y:6494950,72
Podstawowe parametry techniczne			
Długość [m]		ok. 17,42	

## II. Ustalić:

1. Celem złożonego wniosku jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - na odcinku Powidz - Ostrowo.”
2. Wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych w wodach opadowych lub roztopowych, zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311), nie powinny przekraczać:
  - zawiesiny ogólne  $\leq 100$  mg/l
  - węglowodory ropopochodne  $\leq 15$  mg/l
3. Urządzenia podczyszczające (osadnik wirowy i separator lamelowy) o parametrach technologicznych:
  - przepływ nominalny  $10 \text{ dm}^3/\text{s}$ ,
  - przepływ maksymalny  $100 \text{ dm}^3/\text{s}$ ,
  - średnica wewnętrzna osadnika: min. 1m,
  - średnica wlotu i wylotu: DN 400 mm.
4. W związku z przebudową układu komunikacyjnego zachodzi potrzeba zapewnienia sprawnego odwodnienia przebudowywanych/nowych terenów utwardzonych. Na początkowym odcinku w km 0+400,31 zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami zbierającymi wodę opadową i roztopową z nowych/przebudowywanych zlewni tj. jezdni, chodników, ścieżki, parkingów. Wody opadowe i roztopowe z tej zlewni zebrane projektowaną kanalizacją deszczową odprowadzenie będą po podczyszczeniu w osadniku wirowym i separatorze lamelowym do rowu przydrożnego wylotem nr 1 (zlewnia nr 1). Od km 0+523,22 do km 2+073,03 wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do rowu przydrożnego poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni. W km 1+417,82 z uwagi na odwrócony spadek zaprojektowano wpust deszczowy w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do przydrożnego rowu (wylot nr 2, zlewnia nr 2). Od km 2+073,03 do km 2+298,29 wody opadowe i roztopowe zbierane będą za pomocą ścieków przykrawężnikowych do wpustów deszczowych i odprowadzone do istniejącej kanalizacji. Od km 2+298,29 do km 2+438,03 wody opadowe i roztopowe zbierane będą za pomocą odwodnienia liniowego do wpustów deszczowych i odprowadzone do istniejącej kanalizacji. Od km 2+438,03 do końca opracowania wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane na tereny przyległe w granicach pasa drogowego. W ramach prac odwodnieniowych zaplanowano również zarurowanie odcinka rowu o długości ok. 6 m (dz. o nr ewid. 483/8 arkusz mapy nr 4 obręb Powidz) i włączenie do przepustu w celu wykonania parkingu (przy sklepie) oraz likwidację odcinków rowów. Likwidacja rowów zaplanowana została ze względu na konieczność wykonania chodnika i ścieżki. Wody opadowe i roztopowe z tych zlewni (zlewnia byłych rowów przydrożnych) zostaną odprowadzane do rowu przydrożnego zlokalizowanego po przeciwnej stronie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni.
5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

Dla planowanego typu obiektu mogą wystąpić sytuacje awaryjne polegające na powstaniu np.: niedrożności, uszkodzenia lub nadmiernego zamulenia koryta rowu/wylotu. W przypadku wystąpienia jednej z wyżej wymienionych sytuacji należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i przystąpić niezwłocznie do usunięcia oraz naprawy szkód. W przypadku braku drożności należy oczyścić urządzenia z nadmiaru osadu i ciał stałych. Przewody należy odmulić, tak by ponownie

umożliwić przepływ. W przypadku uszkodzenia, w zależności od jego stopnia elementy należy naprawić bądź wymienić na nowe. W zależności od rodzaju i wielkości uszkodzenia czas trwania awarii może być różny. Algorytm postępowania zawsze polega na niezwłocznym rozpoznaniu uszkodzenia i jego naprawie (lub wymianie danego elementu). Warunki korzystania z urządzeń wodnych należy ustalić po ocenie wielkości awarii.

Celem niedopuszczenia do awarii w okresie normalnej eksploatacji, urządzenia powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, przez właściwą i terminową konserwację.

Sposób postępowania w przypadku awarii:

- powiadomienie osoby odpowiedzialnej za właściwe funkcjonowanie urządzeń o wystąpieniu sytuacji awaryjnej (wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za właściwe funkcjonowanie urządzeń),
- przystąpienie niezwłocznie do usuwania przyczyn i skutków awarii,
- zawiadomienie instytucji odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę nad stanem środowiska (np. WIOŚ).

W przypadku wystąpienia awarii w funkcjonowaniu urządzeń wodnych należy bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia, w okresie nie dłuższym niż 24 godziny wraz z usprawnieniem przepływu, natomiast w przypadku wystąpienia awarii na terenie odwadnianym, która może wpłynąć na zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych, należy zastosować skuteczne metody jej usuwania, przy udziale specjalistycznych służb, poprzez wyeliminowanie źródła zanieczyszczeń, z jednoczesnym zabezpieczeniem przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska.

### III. Zobowiązać inwestora do:

1. Bezwzględne przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.
3. Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe.
4. Eksploatacji urządzeń oczyszczających zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, oraz odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynności z nią związanych.
5. Utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych oraz urządzeń służących do odprowadzania do środowiska wód opadowych lub roztopowych.
6. Wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych, stosownie do odnoszonych korzyści na wniosek właściciela urządzenia.

### IV. Zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
  - urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie jest należycie utrzymywane;
  - zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych pozwoleniu;
  - zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej dwóch lat.
2. Pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie likwidacji/przebudowy urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących

wobec tych nieruchomości i urządzeń.

4. Odpowiedzialność za treść, oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

**V. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:**

1. Wniosek Powiatu Słupckiego ul. Poznańska 20, 62 – 400 Słupca reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Słupckiego z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, Słomczyce 22, 62 – 420 Strzałkowo działający przez pełnomocnika - Pana Karola Silińskiego, z dnia 04.11.2021r., złożonego w dniu 06.11.2021r., poprawionego i uzupełnionego pismem z dnia 09.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.), z dnia 13.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.) oraz z dnia 14.01.2022r. (data wpływu 18.01.2022r.).
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu listopadzie 2021r., poprawiony i uzupełniony pismem z dnia 09.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.), z dnia 13.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.) oraz z dnia 14.01.2022r. (data wpływu 18.01.2022r.).
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
4. Decyzję Wójta Gminy Powidz nr GK.6220.7.2020 z dnia 07 czerwca 2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
5. Decyzję Wójta Gminy Powidz nr GK-BUA.6733.08.2020 z dnia 27.08.2021r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
6. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WPN-I.670.225.2021.MO2.2 z dnia 27.10.2021r. dot. zgłoszenia na podstawie art. 118 b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
7. Uzgodnienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy nr PZD.4501.2.2021.NW z dnia 19.10.2020r.
8. Uzgodnienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy nr PZD.4501.3.2021.NW z dnia 02.11.2021r.
9. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów.
10. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

**VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowów przydrożnych, wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**

**VII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na przebudowę i likwidację urządzeń wodnych, wydaje się na czas nieokreślony.**

## **Uzasadnienie**

Dnia 06.11.2021r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek Powiatu Słupckiego ul. Poznańska 20, 62 – 400 Słupca reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Słupckiego z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, Słomczyce 22, 62 – 420 Strzałkowo działający przez pełnomocnika - Pana Karola Silińskiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez projektowane wyloty nr 1 i nr 2 do rowów przydrożnych na działkach oznaczonych numerami ewid. 89/1 oraz 36/1 obręb Powidz, gmina Powidz, powiat słupecki;
2. Przebudowę istniejących rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu wylotów (wylot 1 i wylot 2) wraz z umocnieniem rowu na działkach oznaczonych numerami ewid. 89/1 oraz 36/1 obręb Powidz, gmina Powidz, powiat słupecki;
3. Przebudowę istniejących rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu/wymianie przepustów (przepusty nr 1 – 10) na działkach oznaczonych numerami ewid. 35/1, 34, 36/1, 96/1, 95/1, 94/3, 93/1, 92/3 obręb Powidz, gmina Powidz, powiat słupecki;

4. Przebudowę istniejącego rowu przydrożnego poprzez:
  - Wymianę zarurowania na odcinku 57m na działkach oznaczonych numerami ewid. 482/1, 483/8 i 85 obręb Powidz, gmina Powidz, powiat słupecki;
  - Zarurowanie rowu na odcinku 6m na działce oznaczonej numerem ewid. 483/8 obręb Powidz, gmina Powidz, powiat słupecki;
5. Likwidację istniejących odcinków rowów przydrożnych (rów 1 – 6) na działce oznaczonej numerem ewid. 86, obręb Przybrodzin, gmina Powidz, powiat słupecki;  
w ramach planowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - na odcinku Powidz - Ostrowo.”

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji tutejszy organ wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 03.12.2021r., zgodnie z art. 64 § 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień. Wnioskodawca pismem z dnia 13.12.2021r. oraz z dnia 09.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.) złożył uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku. Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów tut. organ pismem z dnia 04.01.2022r. ponownie wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień. Wnioskodawca pismem z dnia 14.01.2022r. (data wpływu 18.01.2022r.) złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Po złożeniu ww. uzupełnień i wyjaśnień wniosek spełniał wymogi art. 407, art. 408 oraz art. 409 ustawy Prawo wodne.

Do wniosku dołączono uzupełnienia z dnia 09.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.), z dnia 13.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.) oraz z dnia 14.01.2022r. (data wpływu 18.01.2022r.), operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu listopadzie 2021r., poprawiony i uzupełniony pismem z dnia 09.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.), z dnia 13.12.2021r. (data wpływu 15.12.2021r.) oraz z dnia 14.01.2022r. (data wpływu 18.01.2022r.), opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, decyzję Wójta Gminy Powidz nr GK.6220.7.2020 z dnia 07 czerwca 2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, decyzję Wójta Gminy Powidz nr GK-BUA.6733.08.2020 z dnia 27.08.2021r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego, pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WPN-I.670.225.2021.MO2.2 z dnia 27.10.2021r. dot. zgłoszenia na podstawie art. 118 b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uzgodnienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy nr PZD.4501.2.2021.NW z dnia 19.10.2020r., uzgodnienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy nr PZD.4501.3.2021.NW z dnia 02.11.2021r., uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń wodnych określa art. 389 pkt. 6 w nawiązaniu do art. 16 pkt 65 lit. a i lit. f oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne. Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez wylot do urządzenia wodnego określa art. 389 pkt. 1 i w nawiązaniu do art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Przedłożony operat wodnoprawny obejmuje charakterystykę przebudowywanych i likwidowanych urządzeń wodnych, ich położenie, oraz podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia. Położenie urządzeń wodnych, a także ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych określono w pkt I niniejszej decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do urządzeń wodnych – rowów przydrożnych nie powinny przekraczać wskaźników parametrów określonych w pkt II ppkt 2 przedmiotowej decyzji, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Powierzchnie odwadniające określone są w pkt I ppkt 1 niniejszej decyzji.

Wnioskodawca został zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, eksploatacji urządzeń oczyszczających zgodnie z instrukcją obsługi i



konserwacji, oraz odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynności z nią związanych, utrzymywania w należyłym stanie technicznym urządzeń wodnych oraz urządzeń służących do odprowadzania do środowiska wód opadowych lub roztopowych oraz do wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych, stosownie do odnoszonych korzyści na wniosek właściciela urządzenia.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Meszna do Strugi Bawół” i kodzie JCWP PLRW600023183679 położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd – PLGW600062, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny (mniej rygorystyczny cel dla parametru Cl – ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) i dobry stan ilościowy. Aktualny stan chemiczny JCWPd określono jako słaby, stan ilościowy jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone.

W punkcie IV pkt. 3 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uwzględniając położenie, rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania uznano, że nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji przedsięwzięcia na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, ani pogorszenia integralności tego obszaru lub wzajemnych powiązań między obszarami.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowana przebudowa urządzeń wodnych i zamierzone korzystanie z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydano w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Na podstawie art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) strony postępowania zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.4210.381.2021.SSz z dnia 02.02.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Gminy w Powidzu,

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i żądań – strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

***Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.***

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DYREKTORA

Wioleta Modelska  
KIEROWNIK

Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem:

1. Powiat Słupski ul. Poznańska 20, 62 – 400 Słupca  
reprezentowany przez:  
Zarząd Powiatu Słupskiego  
z upoważnienia którego działa:  
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, Słomczyce 22, 62 – 420 Strzałkowo  
działający przez pełnomocnika
2. Starosta Słupski (działający w imieniu Skarbu Państwa)  
ul. Poznańska 20, 62 – 400 Słupca

Do wiadomości za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:

1. PGW WP Nadzór Wodny Słupca, ul. Traugutta 80, 62 – 400 Słupca
2. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
3. aa.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020r. (M.P. 2020r. poz. 922) pobrano opłatę za wydanie trzech pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 690,15 zł, na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Klauzula I	Klauzula II
<b>Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby</b> <p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</li><li>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,</li><li>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:<ul style="list-style-type: none"><li>• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);</li><li>• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) lub,</li><li>• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.);</li></ul></li><li>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</li><li>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</li><li>6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</li><li>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</li><li>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</li><li>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, tel. 22 372 02 76;</li></ol>	<b>Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby</b> <p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”</li><li>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,</li><li>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:<ul style="list-style-type: none"><li>• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)</li><li>• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)</li><li>• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.);</li></ul></li><li>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imię, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</li><li>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</li><li>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</li><li>7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</li><li>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</li><li>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</li><li>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, tel. 22 372 02 76;</li></ol>

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kole

ul. Prusa 3, 62-600 Koło

527-282-56-13 REGON: 36830257

19.03.2022r.

29.03.2022r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło  
tel.: (63)2880170 | e-mail: [zz-kolo@wody.gov.pl](mailto:zz-kolo@wody.gov.pl)

STARSZY SPECJALISTA

Sylvia Szymańska



PZD.DDM.0432.6.2022.NW

Słomczyce, 21.03.2022 r.

Wójt Gminy Powidz  
ul. 29 grudnia 24  
62-430 Powidz

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a, w związku z art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1376 ze zm.)

#### **postanawiam**

przekazać wg właściwości Wójtowi Gminy Powidz pismo z dnia 08.03.2022 r. nadesłane przez Karola Silińskiego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A., Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin w imieniu Inwestora - Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej 3040P w części dotyczącej działek ozn. nr geod. 85 na odcinku do skrzyżowania z ul. Jagiellończyka oraz dz. nr geod 58/1 w m. Powidz.

#### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art 65 §1 k.p.a., jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszące podanie.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych, zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu. Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że działki o nr ew. 85, 58/1 stanowią drogę publiczną, ul. 29 grudnia.

Zarządzanie ul. 29 grudnia (do ul. Jagiellończyka) zostało przekazane Wójtowi Gminy Powidz Porozumieniem nr 1 z dnia 15 grudnia 2021r. Organem właściwym zatem w kwestii uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej dla ww. działek jest Wójt Gminy Powidz.

Mając na względzie powyższe postanowiono jak we wstępie.

Dyrektor  
  
Michał Klotschke

#### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Powidz - Jakub Gwit, ul. 29 grudnia 24, 62-430 Powidz
2. a/a.

#### Do wiadomości:

1. Karola Silińskiego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A., Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin

Kalisz, dnia 2022-03-28

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH  
"DROBUD" S.A. w Golinie

Wpł. dn. 01.04.2022

Nr pisma 1413

**PRD „DROBUD” S.A.****ul. Asfaltowa 1****63-200 Jarocin**

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo L dz. 110/03/2022 w sprawie „Przebudowy drogi powiatowej nr 3040P – na odcinku Powidz-Ostrowo” informuje że posiada sieć oświetlenia ulicznego na przebudowywanych odcinkach drogi podwieszoną na konstrukcjach wsporczych linii nn należącej do ENERGA Operator S. A. W związku z tym wszelkie uzgodnienia i kolizje wynikające z projektowanej drogi należy kierować do właściciela sieci, w tym przypadku do ENERGA Operator S. A. W przypadku otrzymania od ENERGA Operator warunków kolizyjnych związanych z przebudową istniejącej linii napowietrznej nn należy zwrócić się do Spółki o wydanie stosownych warunków usunięcia kolizji. Ponadto Spółka na ul. 29 – grudnia w Powidzu na odcinku od Rynku do ul. Radońskiego<sup>1</sup> posiada sieć kablową z latarniami oświetlenia ulicznego. W związku z tym Spółka podejmie decyzję o włączeniu się w przebudowę istniejącej sieci oświetleniowej – wymiana istniejącego kabla i latarni po otrzymaniu z 2 miesięcznym wyprzedzeniem informacji od wykonawcy o rozpoczęciu robót budowlanych.

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych

Jacek Witczak

Sprawę prowadzi: Waldemar Frankowski tel. 62 598 64 27/kom.606 367 775 mail:wfrankowski@ouid.pl

**Do wiadomości:**

a/a (2534/2022)

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela -Augustyniak  
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 101 944.000 zł NIP: 618-16-07-268  
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

**OŚWIETLENIE**  
**ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70  
E-mail: zarzad@ouid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

177